

Y 劇場設於青年廣場二樓，寬敞及靈活多變的空間：場地範圍約 26.3 米(長)，12.4 米(闊) 及 5.6 米(高)。能配合不同類型舞台設置及場景。可作容納最少 256 人的實驗劇場，或轉變成容納 500 人的全開放式場地。亦可用作綵排、展覽等活動。場地設有可移動的隔板來調整空間大小。



前往方法 (港島線)

港鐵(MTR)：柴灣站 A 或 E 出口，經有蓋行人天橋直達

九龍巴士(一九三三)有限公司
106, 106P, 118, 606, 606X, 802, N118

城巴及新巴
8H, 8S, 8X, 19, 81, 81A, 82, 82S, 106, 314, 682, 694, 698R, 780, 802, A12, N118

鄰近公共停車場: 興華邨(一期)公眾停車場



泊車

需要申請及獲得批准

舞臺裝置

青年廣場 Y 綜藝館不會預先安排裝台。因此，租用人須在租用時間內自行裝拆設備，並須預留足夠時間吊掛舞台布幕、裝設舞台燈光及音響設備。如臨時要求有別於技術會議或曾確認的內容，可能未能即時提供該設施及服務。

管理及營運 Managed and Operated By

 **新世界設施管理有限公司**
New World Facilities Management Company Limited

香港柴灣柴灣道 238 號 238 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong


電話 Tel: 3721 8888 傳真 Fax: 3721 8889 網頁 Website: www.youthsquare.hk, www.nwfm.com.hk

觀眾席

模式 A (全開放式劇場包括房 1,2 及 3)

面積	326.50 平方米
尺寸	26.35 x 12.40 米
大幕至天幕	5.60 米
容納座位	256 人


**舞台設於房 3，房 1 是觀眾出入口



或

容納座位	304 人
------	-------

(只排放座椅，沒有舞台)




模式 B (2/3 舞台包括 房 1 及 2)

面積 (房 1+ 房 2)	214 平方米
尺寸 (房 1+ 房 2)	17.25 x 12.40 米


**房 1 觀眾席：8.4 x 10 米 (闊 x 深)

**舞台設於房 2：7.25 x 12.4 米 (闊 x 深)



模式 C (各房 1,2 及 3 為個別獨立舞台)

面積 (房 1)	116 平方米
尺寸 (房 1)	9.35 x 12.40 米
面積 (房 2)	97 平方米
尺寸 (房 2)	7.80 x 12.04 米
面積 (房 3)	112 平方米
尺寸 (房 3)	9.00 x 12.40 米



管理及營運 Managed and Operated By

 **新世界設施管理有限公司**
New World Facilities Management Company Limited

香港柴灣柴灣道 238 號 238 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong

電話 Tel: 3721 8888 傳真 Fax: 3721 8889 網頁 Website: www.youthsquare.hk, www.nwfm.com.hk

舞台高度

燈橋底部至地板	5.6 米
閣層底部至地板	2.7 米

舞台地面

舞台地面鋪設啡色木地板 (禁止錘釘或鑽洞)	400 公斤/平方米安全載重量
--------------------------	-----------------

通道

黑色移動隔板後有通道由房 1 伸延至房 3
劇場內的兩旁有門
後舞台通道及兩邊通道

懸掛系統 (只供房 3 使用)

手絞吊杆	6 條
吊杆安全載重量	250 公斤 SWL
吊杆距離 (一般距離)	0.27 米
吊杆長度	5.3 至 6.4 米
大幕吊桿	1 條 (大幕 1 對)
舞台燈光吊杆	2 條
後備手絞吊杆	2 條
(其他吊桿受燈光吊杆阻礙)	

電動吊杆

電動吊杆	8 條
電動吊杆安全載重量	500kg SWL
吊杆距離 (一般距離)	0.20 米
吊杆長度(一般長度)	12.90 米
舞台燈光吊杆	3 條
後備吊杆	1 條
(其他吊杆受燈光吊杆阻礙)	

舞台設備

幔幕	側幕	2	1.50 x 6.00 米 (闊 x 高)
黑色後幕		1	12.00 x 6.00 米
天幕 (BP)		1	12.00 x 6.00 米
(黑色後幕或白色天幕二選一做舞台背景)			
白紗		1	12.00 x 6.00 米
模組式舞台			
6x4 尺 / 1.8x1.2 米 (闊 x 長)		20	16" / 406 毫米(高) 或 24" / 609 毫米(高)

(多於 12 件模組式舞台需額外收費)

跳舞地膠	黑色	5	需額外收費
------	----	---	-------

只供舞蹈表演用

*只供舞蹈表演使用

*如節目內含有踢躡舞，請於場地地膠上鋪自攜木板或使用自攜地膠。

*請預留時間在租場時間內設置地膠。

合唱台	3 級	3	36 至 40 人使用
樂師椅		20	
譜架		20	
高椅		4	
演講台		1	

樂器	山葉直身琴	1	需額外收費
----	-------	---	-------

JLG Aerial 工作平台		1	
-----------------	--	---	--

由合資格人士操作，事前須經過舞台服務部批准才能使用

化妝間

1 化妝間在 2/F

1 化妝間在 2M/F

每間房最多容納 20 人

管理及營運 Managed and Operated By

 **新世界設施管理有限公司**
New World Facilities Management Company Limited

香港柴灣柴灣道 238 號 238 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong

電話 Tel: 3721 8888 傳真 Fax: 3721 8889 網頁 Website: www.youthsquare.hk, www.nwfm.com.hk

燈光設備

- 調光器** ETC Sensor 3 調光器系統。共有 288 個 3 仟瓦特容量的調光回路。調光室設於 2 樓層的右邊後台。
- 燈光控制盤** ETC ION 燈光控制盤，附有 40 條推桿及全功能後備操作設施，最少操作 6000 個輸出。控制盤裝置在 2M 樓層的燈光控制室內。
- 觀眾席燈** 觀眾觀燈由調光器控制光暗，可於燈光控制室、台右調光室旁及觀眾席入口控制。
- 觀眾席燈** 觀眾席燈可於燈光控制室及台左舞台監督枱調控光暗。
- 燈光迴路** 288 個最高負載為 3 仟瓦的燈光回路，藏於電線槽內，最終接駁至英式 5 安培單相三腳插座上，燈光回路遍佈於舞台及燈橋各處。
- 額外供電** 1 組 63 安培三相插座設於舞台台左牆身配線箱。
租用人如要使用舞台側的額外電源供電給帶來的電力設備，需安排本地註冊電業工程人員以進行所需要的電力工程。租用人帶來的電力裝置應設有足夠有效的電路保護器。劇場內牆身設有英式 13 安培三腳牆邊插座可供使用。

成象燈	168W	ETC	S4 LED series 2 Lustr, 15/30°	8
	168W	ETC	S4 LED series 2 Lustr, 25/50°	8
柔光燈	168W	ETC	S4 LED Fresnel Adaptor, 15/50°	10
Par 燈	63W	Chroma- Q	Color One 100X RGBA LED	8
天幕燈	400W	Altman	Spectra CYC RGBA LED	4
追射燈 (需額外收費)	575W	Robert Juliat	Buxie MSD 575 HR G22	2

管理及營運 Managed and Operated By

 **新世界設施管理有限公司**
New World Facilities Management Company Limited

香港柴灣柴灣道 238 號 238 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong

電話 Tel: 3721 8888 傳真 Fax: 3721 8889 網頁 Website: www.youthsquare.hk, www.nwfm.com.hk

圖案片固定器	B 尺碼	15
	B 尺碼 (供 LED Zoom Profile 使用)	10
	A 尺碼 (供 LED Zoom Profile 使用)	10

煙機	1.8KkW Martin	JEM ZR44 HI-MASS	2
----	---------------	------------------	---

燈架			6
(請於租用時間內預留時間設置)			

@燈架預設燈光種類	ETC S4 LED 15/30	3 (總數:18)
	ETC S4 LED 柔光燈	1 (總數:6)

@燈架內燈光組合

ETC S4 LED 15/30
ETC S4 LED 柔光燈
ETC S4 LED 15/30
ETC S4 LED 15/30

庫存的燈光設備清單 (適用於有燈光設計師的節目製作)

可用燈光設備的數量會因應維修略有變動，請預先向舞台服務部經理或主管查詢。

請預先提交燈光設計圖，再以先到先得形式預留燈光設備。

所有燈光設備的設置和使用均須經過舞台服務部經理或主管批准，並且必須由合資格人員進行設置。

紫外光燈	175W	Wildfire	Vio Stom LED	2
成象燈	168W	ETC	S4 LED series 2 Lustr, 15/30°	10
	168W	ETC	S4 LED series 2 Lustr, 25/50°	12
柔光燈	168W	ETC	S4 LED Fresnel Adaptor, 15/50°	20
LED Par 燈	63W	Chroma- Q	Color One 100X	10
天幕燈	400W	Altman	Spectra CYC	4

管理及營運 Managed and Operated By

 **新世界設施管理有限公司**
New World Facilities Management Company Limited

香港柴灣柴灣道 238 號 238 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong

電話 Tel: 3721 8888 傳真 Fax: 3721 8889 網頁 Website: www.youthsquare.hk, www.nwfm.com.hk

音響

揚聲器系統	d&b Yi7p (主要的廣播系統)	6	
	d&b Bi6-SUB (天花上的超低音擴播系統)	2	
	d&b E8 (監聽揚聲器，按需要設置於舞台)	2	
主調音控制台	DiGiCo SD 9	1	
	推桿	24	
	單聲道/雙聲道 輸入	48/24	
	單聲道/雙聲道 輸出	32/16	
鐳射光碟錄音機	Tascam SS-CDR250N	2	
鐳射光碟播放機	Tascam CD-6010	2	
殘響處理器	Lexicon PCM92	1	
話筒	Shure beta 58 (動圈話筒)	3	
	AKG C391B 配置 CK91 (電容話筒)	2	
	同時用 5 支免費，多於 5 支需額外收費.		
無線話筒	Sennheiser UHF 2000 系列無線話筒系統		
	腰包式無線發射機(可用於夾領式)	: SK2000	8
	手持式	: SKM2000	8
	頭掛式	: HSP4	8
	同時最多可用 8 支 同時用 4 支免費，多於 4 支需額外收費		

通訊系統

單聲道對講系統用於舞台，控制室及其他技術用途

閉路電視系統

傳呼及表演轉播

後台工作枱可設置於 2M 燈橋位置或台左

管理及營運 Managed and Operated By

 **新世界設施管理有限公司**
New World Facilities Management Company Limited

香港柴灣柴灣道 238 號 238 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong

電話 Tel: 3721 8888 傳真 Fax: 3721 8889 網頁 Website: www.youthsquare.hk, www.nwfm.com.hk

視訊設備

藍光高清影碟播放機	Pioneer Blu-Ray Disc Player BDP-51FD	1
數碼影碟播放機	Yamaha DVD S663	1
多媒體投影機 (需額外收費)	Panasonic PT-DZ13KE (設置在 2M 燈橋上)	1

以上設備並非固定設置在場內，請租用人於預訂場地時查詢以上設備的可用性。租用人須在租用時段內安裝所需要的設備，請在演出或排練前預留足夠的時間進行設備設置。

庫存的音響設備清單 (適用於有音響設計師的節目製作)

可用音響設備的數量會因應維修略有變動，請預先向舞台服務部經理或主管查詢。

請預先提交音響設計清單，再以先到先得形式預留音響設備。

所有音響設備的設置和使用均須經過舞台服務部經理或主管批准，並且必須由合資格人員進行設置。

Y 劇場專用

無線話筒 (只供 Y 劇場使用)	Sennheiser UHF 5200 系列無線話筒系統	
	腰包式無線發射機 : SK 5212-II	2
	手持式話筒 : SKM 5200-II	2

Y 劇場 及 Y 綜藝館共用

話筒	PCC 160	4
	AKG 391B 配置 CK91 (電容話筒)	4
	AKG D5 (動圈話筒)	1
	AKG D7 (動圈話筒)	8
	Shure SM57 (動圈話筒)	4

多媒體投影機 (需額外收費)	Sanyo PLC XU105	2
-------------------	-----------------	---

投影銀幕 (需要額外收費)	Dalite 6 x 8 尺 快速折疊屏幕	1
	Dalite 10.5 x 14 尺 快速折疊屏幕	1

42 寸高清等離子電視 <small>管理及營運 Managed and Operated By</small>		2
---	--	---